

AUTÓTECHNIKA KEDVEZMÉNYEK

SX 120 Pro duo

szuperautomata kerékszerelő

1 699 000,-

28"-ig

Automata segédkarral



Robosztus függőleges torony

Paralel mozgású bontófej

Beépített robbantó rendszer

2db Pneumatikus segédkar

SBS rendszer

2 sebesség

QCK teflon bontófej

Szerszámtartó polc

PO rendszer

Fix görgősor



Az akció az AUTÓTECHNIKA 2017 szakkiallítás ideje alatt (2017. 10.18 - 10.21-ig), de legfeljebb a készlet erejéig érvényes. A felüntegetett árak magyar forintban, egység árban, nettó összegben értendők. A fotók szimbólikusak, nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk.



SZERVIZ-TRADE



S 228 pro

RACING kerékszerelő

28"-ig

2 sebesség



10"-28"-ig használható
Pedállal kapcsolható 2 sebesség
Állítható szögű lenyomó lapát
1100 mm max. kerék átmérő
415 mm max. kerék szélesség
30800 N lenyomó erő



899 000.-

S 226

kerékszerelő

24"-ig

569 000.-

10"-24"-ig használható
Pedállal kapcsolható 2 sebesség
1100 mm max. kerék átmérő
390 mm max. kerék szélesség
30800 N lenyomó erő



SL 22 pro

kerékszerelő

22"-os külső befogatással
Segédkarral szerelt
Pneumatikus működtetésű
torony
Pedállal vezérelhető
tömlőfúvató



Segédkarral

629 000.-

Video Pro


kerékcentrírozó

599 000.-

1 gr. pontosság
Kis helyigény
Automata adatbevétel



Színes érintő képernyő
Pneumatikus tokmány
Automata adatbevétel, 0,5 gr pontosság
Ultraszónikus szélesség mérő szonár
Elektromos fékrendszer
Multi-operátor funkció és statisztika



Lézer súlypozícionáló

Érintő képernyő

Pneumatikus tokmány

LA szonár

Automatikus
fékezőrendszer

ER 65

kerékcentrírozó

LA szonár

Lézer súlypozícionáló

Automata adatbevétel
Automata START - STOP
Helytakarékos kerékvédő
Fékpédál



949 000.-



ER 70SE

kerékcentrírozó

1 269 000.-

TW F150

kerék-kiegyensúlyozó

225 000,-

LED kijelzők

Könnyű kezelhetőség

Gazdag programválaszték



TW SA-42 v2

Nagy ollós emelő

1 999 000,-

4200 Kg teherbírás

beépített segédemelő

futómű beállításhoz

Beépített világítás



Oszlopok közötti távolság: 3342 mm

Csápkarok nagysága elöl: 890 mm / 1800 mm

Csápkarok nagysága hátul: 890 mm / 1800 mm

TW 250

csápos emelő

5000 kg teherbírás

799 000,-



575 000,-

3000 Kg teherbírás

Padlóra telepíthető

Mobil kialakítás

TW S3-10

ollós emelő



TW S3-19

ollós emelő

3000 kg teherbírás

899 000,-



1870 mm emelési magasság

Padlólapra telepíthető

TW 242 A

csápos emelő

Német tervezésű

Elektro - hidraulikus

Legjobb áron

Első csápkar 740 - 1150 mm

hátsó csápkar 890 - 1390 mm

399 000,-

4200 Kg teherbírás

230 V tápfeszültség



629 000,-

Láncos, alsó összekötés

„H” alapteret

3200 Kg teherbírás

2500 mm oszlop táv.



Ravaglioli

KPS 306 C3

csápos emelő

V1200

Új generációs 3D futóműbeállító

2 979 000.-



Egyszerű telepítés és elhelyezés
Egyszerű mérés
Vezeték nélküli kommunikációs és energia ellátás
Új szoftver, új felhasználói felület
Wi-Fi kapcsolat az információk eléréséhez és a frissítések on-line
Egyaránt használható aknán vagy emelőgépen

Minimális helyigény

Vezeték nélküli energia ellátás és kommunikáció

Aknán és bármilyen ollós / négyoszlopos emelőn használható

2 perc alatt elvégezhető a vizsgálat

JohnBean



V2200 pit

3D futóműbeállító

2 739 000.-



JohnBean

Gyors és egyszerű mérés
Egyszerű telepítés
Aknára telepíthető kialakítás
19" TFT monitor
Univerzális felfogatók 11"-22"
Nagyfelbonású képképző

Nyomtáv/tengelytáv mérése mm-ben.

Valós idejű mérés



Szerviz-Trade Kft. - 1147 Budapest, Csömöri út 114.
Tel.: [36 1] 363 4667, [36 1] 252 0368, Fax: [36-1] 221-9675
E-mail: info@szerviztrade.hu
Nyitvatartás: Hétköznap 8-17:00 óra
GPS: 47.527892777 19.1228091717

Az akció az AUTÓTECHNIKA 2017 szakkiallítás ideje alatt [2017.10.18 - 10.21-ig], de legfeljebb a készlet erejéig érvényes. A felüntetett árak magyar forintban, egység árban, nettó összegben értendők. A fotók szimbolikusak, nyomtatási hibáért felelősséget nem vállalunk.