




PROFESSZIONÁLIS FELNI JAVÍTÁS



T.E.M.A. International egy több iparágat célzó, innovatív és a legmodernebb technológiájú gépek tervezésével és gyártásával foglalkozó vállalat. Az általunk kínált termékek technológiailag fejlettek és kiváló minőségűek, így biztosítva a folyamatos megbízható működést hosszú időn keresztül.

A két kulcsszó a kutatás és innováció a TEMA filozófiájában. A T.E.M.A. International számos manuális és automatikus berendezést gyártott, melyek a digitális nyomtatás és feliratozás területétől kezdve, az autóiparon keresztül egészen a legfejlettebb szén-kompozit anyagok technológiájára terjednek ki.

A legjobb minőség biztosítása a folyamatos kutatások eredménye, melyek során mindig figyelembe vesszük a vállalatok igényeit. Csak ezzel a cég filozófiával és a partner vállalatok közvetlen kapcsolatával vagyunk képesek elérni az ambiciózus terveinket, projektjeinket és gyártani olyan felszereléseket, amelyek mindig a praktikusságra, gyakorlatiasságra, biztonságra és a pontosságra összpontosítanak.




1147 Budapest, Csömöri út 114.
Tel.: (36 1) 363 4667, (36 1) 252 0368,
Fax: (36-1) 221-9675


E-mail: info@szerviztrade.hu
Nyitvatartás: Hétköznap 8-17:00 óra
GPS: 47.527892777 19.1228091717
szervizberendezesek.hu

SPEEDYROUND plus


Hidraulikus működtetés: A felni egyengetése hidraulikus munkahengerek segítségével történik.



Automata mérőrendszer. A gép az egyengetés közben automatikusan méri a felni excentricitását.



Hidraulikusan működtetett egyengető görgő segítségével rendkívül pontos és hatékony a munkavégzés.




FELNIEGYENGETŐ TARTOZÉKOK

FELFOGÓ TENGEY



KÚPKÉSZLET



FELNI RÖGZÍTŐ ANYÁK



FELNI RÖGZÍTŐ KORMÁNYKERÉK



Teljesen automatikus keréktárcsa egyengető / görgőző berendezés, esztergával, és beépített fűtéssel szerelve. Csak fel kell szerelni a keréktárcsát, és az érintőképernyőn vezérelve a gép automatikusan elvégzi a javítást.

Tulajdonságok:

- Érinőképernyő a könnyű kezelhetőség érdekében
- Fűtőelem a javítandó rész hevítésére
- Teljesen automata, kezelőnek csak a gépre kell felszerelni a javítandó kereket
- Ikon alapú menü
- Javítható kerékméret: 10-28"
- Magas minőségű, nagy precizitású berendezés
- Kompakt megjelenés, ami bármely műhely gépei közé könnyen beilleszkedik
- Ellenőrzi a kerék szerkezeti hibáit, beleértve a mikro repedéseket, és ovalitási hibákat, felni peremét.
- Extra bevételt biztosít a műhelyeknek
- Gép jobb oldalán a kerék egyengetése valósítható meg
- Gép bal oldala a „PLUS” funkció segítségével, a kerék esztergálására használható
- A két oldal egymástól függetlenül, egyszerre két kerék javítására is használható

A javítási területet a beépített fűtés automatikusan melegíti. A görgőzést/egyengetést követően (gép jobb oldala) a gép bal oldalán elhelyezett esztergával tökéletes felszín érhető el. Egyidőben, két független munkafázisként végezhető el a görgőzés, és az esztergálás.



ALKALMAZHATÓ KERÉKTÁRCSA MÉRET

10" - 28"

MAX. KERÉKTÁRCSA SZÉLESSÉG

12"

ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS

400V / 3 FÁZIS / 50 HZ / 3,2 AMP

ZAJSZINT

55 dbm

ÁLTALÁNOS MÉRETEK (SZÉLESSÉG / MÉLYSÉG / MAGASSÁG)

1400 X 1800 X 800 MM

SÚLY

260 KG



A gép bal oldalán az eszterga segítségével elvégezhető a felni perem profiljának végső forgácsolása.



A gép jobb oldalán a hibás felni egyengetése. A felni a csavar furatokon keresztül kerül rögzítésre, így a nagy erőhatások következtében is stabil marad. A beépített hevítő rendszer lehetővé teszi a szükséges részre való hőbevitelt. A beépített mérőrendszer segítségével a gép folyamatosan ellenőrizni tudja a felni excentricitását, és mindig pontosan a kellő helyen történhet a szükséges egyengetés.

SÉRÜLT FELNI



JAVÍTOTT FELNI

TÖKÉLETES
HAJTÁS

Teljesen automatikus keréktárcsa egyengető / görgőző be-
rendezés, beépített fűtéssel szerelve. Csak fel kell szerelni a
keréktárcsát, és az érintőképernyőn vezérelve a gép automati-
kusan elvégzi a javítást.

Tulajdonságok:

- Érinőképernyő a könnyű kezelhetőség érdekében
- Fűtőelem a javítandó rész hevítésére
- Teljesen automata, kezelőnek csak a gépre kell felszerelni,
a javítandó kereket
- Ikon alapú menü
- Javítható kerékméret: 10-28"
- Magas minőségű, nagy precizitású berendezés

Kompakt megjelenés, ami bármely műhely gépei közé könnyen beilleszkedik

- Ellenőrzi a kerék szerkezeti hibáit, beleértve a mikro repedéseket, és
ovalitási hibákat, felni peremét.
- Extra bevételt biztosít a műhelyeknek
- Gép jobb oldalán a kerék egyengetése valósítható meg

A javítási területet a beépített fűtés automatikusan melegí-
ti. A görgőzést / egyengetést követően (gép jobb oldala) a gép
bal oldalán elhelyezett esztergával tökéletes felszín érhető el.
Egyidőben, két független munkafázisként végezhető el a görgő-
zés, és az esztergálás.

SPEEDYROUND evo II.



A gép jobb oldalán a hibás felni egyengetése. A
felni a csavar furatokon keresztül kerül rögzítés-
re, így a nagy erőhatások következtében is stabil
marad. A beépített hevítő rendszer lehetővé teszi
a szükséges részre való hőbevitelt. A beépített
mérőrendszer segítségével a gép folyamatosan
ellenőrzi a felni excentricitását, és mindig
pontosan a kellő helyen történhet a szükséges
egyengetés.

ALKALMAZHATÓ KERÉKTÁRCSA MÉRET	10" - 22"
MAX. KERÉKTÁRCSA SZÉLESSÉG	12"
ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS	380 V / 220 V / 50 HZ / 2,5 AMP
ZAJSZINT	55 dbm
SZÉLESSÉG / MÉLYSÉG / MAGASSÁG	500 X 900 X 1100 MM
SÚLY	165 KG



SZERVIZ-TRADE

GARÁZSIPARI BERENDEZÉSEK

KERÉKSZERELŐGÉPEN HASZNÁLHATÓ FELNI EGYENGETŐ



- mobil kialakítás
- manuális működtetés
- gyors, egyszerű
- 13"-18" felni tartományban használható
- bővítő kittel 19"-22"

ALKALMAZHATÓ KERÉKTÁRCSA MÉRET	13" - 18"
ÜZEMI NYOMÁS	0-400 BAR
ÁLTALÁNOS MÉRTEK (SZÉLESSÉG / MÉLYSÉG / MAGASSÁG)	500 X 300 X 300 MM
SÚLY	23,5 KG

EASYROUND Evolution

